

Berne, le 4 novembre 2021



Le vécu des 65+ tout au long des crises liées au COVID-19: considérations issues des deux volets de l'étude réalisée par la HETS-FR

Christian Maggiori, Mario Konishi & Maël Dif-Pradalier

Département Recherche appliquée et Développement
Haute école de travail social - Fribourg

1


Introduction

Pourquoi cette étude?


- Par rapport à la 1^{ère} vague, en Suisse ...
- 25 février – **1^{er} cas**
- 16 mars – « **Situation extraordinaire** » au sens de la loi sur les épidémies
 - Groupes à risques: personnes malades et 65+
 - Personnes « encouragées » à rester à la maison
- 27 avril – Mesures initiales de **déconfinement**
- 19 juin – La « **situation extraordinaire** » est **levée**
- **65+ trop souvent absent·e·s** des débats publics et politiques
- Mais ensuite...

(OFS, 2020; OFSP, 2020)

2




3



4


T1 – Principales considérations



5

T2 – Evolution au cours des crises

● Une situation plus positive




Note: Tous les coefficients sont significatifs, $p < .05$

6

T2 – Evolution au cours des crises

- Des situations toujours plus fragilisées




Note: Tous les coefficients sont significatifs, $p < .05$

7

T2 – Evolution au cours des crises


- Qu'en est-il de l'(entre)aide depuis l'automne 2020 ?



8

T2 – Prédiction état de la personne

- Dépression



Note. $R^2_{adj} = 47\%$; Sexe: 1 = Femme, 2 = Homme ; Tous les coefficients sont significatifs, $p < .05$

9

Take Home Messages – T1

- La crise a eu un impact négatif ... mais pas seulement
- Elle a mis en évidence des tensions intergénérationnelles... mais aussi des nombreux élans spontanés d'entraide
- La crise n'a pas eu le même impact sur tou·te·s les 65+
 - Pas simplement une question d'âge
 - La « limite » des 65 ans pose problème → Effets secondaires involontaires
- Elle a accentué ultérieurement des situations de fragilité (p.ex., solitude) ... et les différences

10

Take Home Messages – T2

- Améliorations (pas aggravation) à plusieurs niveaux
 - Capacité d'adaptation sur le moyen/long-terme
 - Effet d'habituation ? Amélioration des conditions ? ...
- Fragilisation ultérieure et possible érosion des ressources
 - Risque de survenue / aggravation de problèmes
 - Nouveaux groupes vulnérables?
- Relâchement, non-évolution ou épuisement de l'(entre)aide ?

11

Take Home Messages

- Une crise socio-sanitaire → Des conséquences encore à venir
- Nécessité de considérer l'hétérogénéité qui caractérise cette phase de la vie... et la chronicité de la crise
- Pas uniquement des besoins mais aussi des contributions
- Il est fondamental d'adopter une compréhension plus complète de la personne et qui ne se limite pas à son âge

12

Merci beaucoup pour votre
attention

christian.maggiori@hefr.ch

